



# Getreidesorten für die Ernte 2020

Zertifiziertes Saatgut –  
das Leistungspaket  
für die marktgerechte  
Produktion

Zertifiziertes Schweizer Saatgut für sicheren Ertrag

semence **Z** saatgut  
suisse

# Brotgetreide / Futterweizen

Sorte (Herkunft)	Qualitäts- klasse nach swiss granum <sup>1)</sup>	Körner- ertrag Ext. <sup>2)</sup> / ÖLN <sup>3)</sup>	Frühreife beim Ähren- schieben	Pflanzen- länge	Stand- festigkeit	Protein- gehalt	Aus- wuchs	Krankheitsresistenz						
								Mehltau	Gelb- rost	Braun- rost	Septoria nodorum		Sept. tritici <sup>4)</sup>	Fusarien Ähre <sup>5)</sup>
											Blatt <sup>4)</sup>	Ähre <sup>4)</sup>		

## Winterweizen

<b>Baretta</b>	TOP	+ (+)/+	spät	mittel-lang	++(+)	++(+)	-	+(+)	+++	+(+)	++	++	+	-
<b>CH Camedo</b>	TOP	φ/φ	mittelspät	kurz	++(+)	++(+)	+	++	+++	φ	++	φ	++	--
<b>CH Claro</b>	TOP	- (-)/+	mittelfrüh	mittel-kurz	+++	+++	-	+	-	φ	--	-	--	-
<b>CH Nara</b>	TOP	+/-(-)	mittelspät	sehr kurz	+++	+++	+	+(+)	+++	φ	+	φ	+	--
<b>Molinera<sup>B)</sup></b>	TOP	-/-	mittelfrüh	kurz	+++	+++	φ	φ	φ	-	φ	+	-	φ
<b>Montalbano<sup>B)</sup></b>	TOP	+/+	spät	mittel	+++	+++	+	++	+++	++	+	++	+	+
<b>Runal</b>	TOP	-(-)/--	mittelspät	mittel	++(+)	+++	+(+)	+(+)	+	-	-	φ	-	-
<b>Arina</b>	I	φ/--	spät	sehr lang	φ	++(+)	φ	φ	φ	--(-)	-	++	φ	++
<b>CH Combin<sup>B)</sup></b>	I	+/(+)	früh	sehr kurz	+++	+(+)	+	φ	φ	φ	φ	--	--	--
<b>Forel</b>	I	φ/+	mittelfrüh	mittel	++	+(+)	+	+(+)	φ	--(-)	-	φ	--	-
<b>Hanswin</b>	I	+ +/+	mittelfrüh	mittel	++(+)	+(+)	+	φ	+	φ	φ	+	+	φ
<b>Simano<sup>B)</sup></b>	I	+/+	sehr früh	kurz	+++	++(+)	+	+	+	+	φ	-	-	φ
<b>Ludwig</b>	II	++(+)/++	mittelspät	sehr lang	+	φ	φ	+	+	-	φ	++	+	φ
<b>Montalto</b>	II	+++ / ++	mittelspät	mittel	+++	φ	-	+(+)	++(+)	φ	φ	-	++	--
<b>Posmeda</b>	II	++ / ++	mittelspät	sehr lang	+	φ	+	+	φ	φ	++(+)	++	++	--
<b>Spontan</b>	II	+++ / +++(+)	mittelspät	mittel-lang	+++	φ	φ	+(+)	+	φ	φ	++	++	+
<b>Cambrena</b>	Biskuit	+ (+)/++	spät	mittel-kurz	++			φ	φ	++	+	++	--	+

## Futterweizen

<b>Mulan</b>	Futter	+++(+)/+++	spät	mittel	++(+)	-(-)	--	+	+	-(-)	+	+	-	φ
<b>Poncione</b>	Futter	++++/++++	spät	lang	+	φ	+	+	+	φ	++	+	++	-
<b>Sailor</b>	Futter	++++/++++	spät	mittel-lang	++(+)	-(-)	φ	++	φ	φ	φ	++	φ	φ

## Sommerweizen

<b>Diavel</b>	TOP	++(+)/	mittelspät	mittel-lang	++	++(+)	+(+)	φ	φ	+++	++	++		+
<b>Fiorina*<sup>B)</sup></b>	TOP	φ/	mittelspät	mittel-kurz	++	+++	+(+)	φ	φ	--	φ	+		φ

\* kann im Herbst ausgesät werden

<sup>B)</sup> begrannte Ähren

## Dinkel

														Winterfestigkeit
<b>Oberkulmer</b>		---/	mittelspät	sehr lang	---	+++		++	φ	---	+(+)	+		++
<b>Ostro</b>		---/	mittelspät	sehr lang	-	++(+)		++	---	---	+	+		++

## Winterroggen

												Mutterkorn	Winterfestigkeit	
<b>KWS Serafino (Hybrid)</b>		+++ /	mittelfrüh	mittel-kurz	++	+		+	φ	+				+



# Futtergetreide

Sorte (Herkunft)	Körnerertrag Ext. <sup>2)</sup> /ÖLN <sup>3)</sup>	Hektolitergewicht	Frühreife beim Ähren-schieben	Frühreife bei der Ernte	Pflanzenlänge	Standfestigkeit	Proteingehalt	PUI Index	Krankheitsresistenz			
									Mehltau	Netzflecken (Helminthosporium)	Blattflecken (Rhynchosporium)	Gelbmosaik (= tolerant* a= anfällig)

## Wintergerste

zweizeilige Sorten

<b>KWS Cassia</b>	-/-	++(+)	spät	mittelspät	kurz	+	+(+)	tief	φ	+(+)	+(+)	t
<b>Maltesse</b>	φ/φ	+++	mittelspät	mittelspät	kurz	+	+	tief	++	+(+)	++(+)	t

mehrzeilige Sorten




<b>Azrah</b>	++/+(+)	φ	sehr früh	mittelfrüh	mittel-lang	++	+	tief	++	+(+)	++	t
<b>Hobbit (Hybrid)</b>	+/+	+++	mittelfrüh	mittelspät	mittel-lang	+	+	tief-mittel	++(+)	+(+)	++(+)	t
<b>KWS Higgins</b>	++/++(+)	+(+)	mittelspät	mittelspät	lang	+(+)	φ	tief	++(+)	φ	+(+)	t
<b>KWS Meridian</b>	+/(+)	+(+)	mittelfrüh	mittelfrüh	mittel-lang	+	φ	mittel-hoch	++(+)	+(+)	++	t
<b>KWS Orbit</b>	+++/(+++)	++	früh	mittelfrüh	mittel-lang	++	φ	tief	++	φ	+(+)	
<b>KWS Tonic</b>	++/(+++)	φ	früh	mittelfrüh	mittel-lang	+(+)	φ	tief	++	φ	+(+)	t
<b>SY Baracooda (Hybrid)</b>	++/++	+++	mittelspät	mittelspät	sehr lang	+	+	tief	++(+)	+	++	

\* tolerant bzw. resistent gegen gewisse Pathotypen

## Sommergerste

<b>KWS Atrika</b>	+++/ ++/	+(+)	mittelspät	mittelspät	mittel-kurz	+++	+		+++	++	++
<b>Sydney</b>	++/ ++/	+(+)	mittelspät	mittelfrüh	sehr kurz	+++	+		+++	+(+)	++(+)

## Wintertriticale

										Spelzenbräune		Fusarien	
										Blatt	Ähre	Ähre	
	<b>Balino</b>	+++/ ++/	++	mittelspät		mittel	+	+		+++	+	+	+
	<b>Cosinus</b>	+/ ++/	++	mittelspät	mittelfrüh	lang	+	φ		++	++	++	++
	<b>Larossa</b>	+++/ ++/	φ	sehr früh	früh	mittel-lang	+++	+		+++	++	φ	φ
	<b>Trialdo</b>	+/ ++/	++	früh	mittelfrüh	mittel	++	φ		+++	++	++	φ

## Winterhafer

										Auswinterung		
	<b>Wiland*</b>	+++/ ++/	+	früh	früh		φ	+		+		φ

\* Angaben aus deutschen und österreichischen Sortenprüfungsergebnissen

## Sommerhafer

										Grünschnitteignung	Kornfarbe	
	<b>Canyon</b>	+++/ ++/	+	mittelfrüh	mittelfrüh	sehr lang	-	φ		++	+	gelb
	<b>Husky</b>	++/ ++/	+	früh	mittelfrüh	lang	φ	+		++	+	weiss
	<b>Typhon</b>	++/ ++/	++	früh	mittelfrüh	lang	-	-		++	+	gelb

## Legende

+++ = ausgezeichnet  
++ = sehr gut  
+ = gut  
+ = mittel bis gut

φ = mittel  
- = mittel bis schwach  
-- = schwach  
--- = sehr schwach

<sup>1)</sup> Die Qualitätseinteilung gilt für die Ernte 2020. Für die Jahre danach sind Klassenänderungen möglich  
<sup>2)</sup> Ergebnisse aus Prüfungen unter Extensobedingungen (ext.)  
<sup>3)</sup> Ergebnisse aus Praxis-Anbauversuchen (ÖLN) nur für Winter- und Futterweizen sowie Wintergerste  
<sup>4)</sup> Bewertung nur nach 5 Kriterien (++, +, φ, -, --)

# SEMAG

**SEMAG, Saat- und Pflanzgut AG**  
Schachenstrasse 41, 3421 Lyssach  
Tel. 058 433 65 80  
E-Mail: sekretariat@semag.ch

Hochwertiges Saat- und Pflanzgut

## Weiter im Sortiment bei der SEMAG

### Konventionelles Saatgut

Futterweizen: **Papageno**  
Sommerweizen: **Digana** (Top), **Altare** (KL.1)  
Sommertriticale: **Villars** (auch für Herbstsaat)  
Winterhafer: **Eagle** (geeignet als Speisehafer)

### Saatgut für Produktion IP Suisse

Mischungen IP Suisse: **Isuela, Isafir, Iskor**  
Ungebeiztes Saatgut erhältlich bei den Sorten:  
**CH Nara, Montalbano, Runal, Forel, Hanswin**

### Bio-Knospe Saatgut



Winterweizen: **Baretta, Molinera, Ludwig**  
Dinkel: **Ostro, Oberkulmer**  
Wintergerste: **KWS Cassia, KWS Meridian**  
Triticale: **Larossa**  
Winterhafer: **Eagle** (geeignet als Speisehafer)  
Sommergerste: **KWS Atrika, Quench**  
Sommerhafer: **Canyon**

Alles über unsere aktuelle Verfügbarkeit finden Sie unter [www.semag.ch/saatgetreide](http://www.semag.ch/saatgetreide)

## Saatgut aus der Region für die Region



Art	Empfohlene Saatzeit	Saattiefe (cm)	Saatdichte (Körner je m <sup>2</sup> )		
			Zeitpunkt/Bedingungen früh/optimale	Zeitpunkt/Bedingungen normal/mittlere	Zeitpunkt/Bedingungen spät/schwierige
Winterweizen	Mitte Oktober bis Mitte November	2-4	300	400	500
Korn/Dinkel (Fesen/m <sup>2</sup> )	Ab Anfang Oktober bis Anfang Dezember	3-5	150	175	200
Winterroggen	Ende September bis Anfang Oktober	1-2	250	300	350
Hybridroggen	Ende September bis Anfang Oktober	1-2	225	275	325
Wintergerste					
2-zeilige Sorten	Ab Mitte September bis Mitte Oktober	2-4	275	350	425
6-zeilige Sorten		2-4	225	300	375
Wintertriticale	Anfang bis Ende Oktober	1-2	275	350	425
Winterhafer	Zweite Hälfte September bis Anfang Oktober	3-5	275	350	425
Sommerweizen	Februar bis Ende März, möglichst früh	2-4	350	450	550
Sommergerste	Mitte März bis Anfang Mai	2-4	275	350	475
Sommertriticale	Februar bis Ende März, möglichst früh	1-2	325	400	475
Sommerhafer	Februar bis Ende März, möglichst früh	3-5	325	400	475

Herausgeber:

**SWISSSEM**  
Route de Portalban 40  
1567 Delley  
[www.swisssem.ch](http://www.swisssem.ch)

Z-Saatgut Suisse – das Qualitätslabel der schweizerischen Saatgutbranche

semence **Z** saatgut  
suisse